**Pregão Eletrônico nº 030/2025**
**Processo: 5141001 053/2025**

**Esclarecimento 003**

**Objeto:** Contratação de prestação de serviços de telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento da Rede IP Multisserviços para a Prodemge e empresas públicas do Estado de Minas Gerais, por um período de 60 (sessenta) meses.

**Solicitação enviada no dia 21/01/2026 10h03 pela empresa ALGAR TELECOM S/A.**

Após análise do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 030/2025, verificamos que os lotes 2025.2 (Link para conexão SD-WAN) e 2025.3 (Serviço de virtualização de comunicação de dados – SD-WAN) são descritos como complementares, ambos abrangendo a totalidade dos municípios do Estado de Minas Gerais. Contudo, observamos uma divergência relevante nos quantitativos apresentados para cada lote: enquanto o lote 2025.2 prevê até 34 localidades, o lote 2025.3 contempla apenas 17 localidades.

Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto ao seguinte ponto:

- Caso seja necessária a contratação de caixas SD-WAN para as demais 17 localidades não contempladas no lote 2025.3, estas deverão ser consideradas juntamente com o link do lote 2025.2 ou haverá a contratação exclusiva de apenas 17 caixas SD-WAN, limitando-se ao quantitativo previsto no lote 2025.3?

Ressaltamos que a definição clara deste aspecto é fundamental para o correto dimensionamento das propostas e para garantir a isonomia entre os participantes, evitando dúvidas quanto ao escopo e à formação dos preços. A ausência de clareza pode impactar diretamente a competitividade e a transparência do certame, além de comprometer o atendimento das necessidades da Administração.

Solicitamos, portanto, que seja esclarecida a forma de contratação das caixas SDWAN para todas as localidades previstas, indicando se haverá possibilidade de contratação complementar ou se o quantitativo está restrito ao previsto no lote 2025.3.

Aguardamos o retorno breve para melhor adequação da proposta. Nossa solicitação será atendida?

**Resposta PRODEMGE**: Salientamos que os quantitativos informados são somente uma estimativa das contratações que serão realizadas, podendo variar durante a vigência do contrato. No momento inicial, para todo link do lote 2025.2 deve ser considerada uma caixa do lote 2025.3. Deve-se observar que para tenhamos a precificação das caixas SD-WAN para toda a vigência do contrato, permitindo a expansão futura dos links, precisamos neste momento inicial de informar a estimativa de aquisição de pelo menos 1 caixa para todos os modelos de equipamentos do lote 2025.3. Sem esta precificação inicial, não será possível realizar a contratação futura dos equipamentos. Desta forma, o quantitativo estimado na proposta comercial vai divergir entre os lotes 2025.2 e 2025.3.

**********

Após análise do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 030/2025, verificamos que os lotes 2025.2 (Link para conexão SD-WAN) e 2025.3 (Serviço de virtualização de comunicação de dados – SD-WAN) são descritos como complementares, ambos abrangendo a totalidade dos municípios do Estado de Minas Gerais. Contudo, observamos uma divergência relevante nos quantitativos apresentados para cada lote: enquanto o lote 2025.2 prevê até 34 localidades, o lote 2025.3 contempla apenas 17 localidades.

Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto ao seguinte ponto:

- Caso seja necessária a contratação de caixas SD-WAN para as demais 17 localidades não contempladas no lote 2025.3, estas deverão ser consideradas juntamente com o link do lote 2025.2 ou haverá a contratação exclusiva de apenas 17 caixas SD-WAN, limitando-se ao quantitativo previsto no lote 2025.3?

Ressaltamos que a definição clara deste aspecto é fundamental para o correto dimensionamento das propostas e para garantir a isonomia entre os participantes, evitando dúvidas quanto ao escopo e à formação dos preços. A ausência de clareza pode impactar diretamente a competitividade e a transparência do certame, além de comprometer o atendimento das necessidades da Administração.

Solicitamos, portanto, que seja esclarecida a forma de contratação das caixas SD-WAN para todas as localidades previstas, indicando se haverá possibilidade de contratação complementar ou se o quantitativo está restrito ao previsto no lote 2025.3.

Aguardamos o retorno breve para melhor adequação da proposta. Nossa solicitação será atendida?